

# SONDERAKTION HERBST 2024



# Herrmann

BAUMASCHINEN UND MEHR



Blocksteinsägen

Verladeschienen

Ratschenzüge

Zurrketten

Kreissägeblätter

Komplettbrenner

Mattenschneider

Rahmenbandmaße

Baustellen-Schutztüren

Aktionspreis

**3599,-**

## Blocksteinsäge JUMBO 900

Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht • Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet  
• Beweglicher Schneidkopf • Tiefeneinstellung • Vorderer Spritzschutz • Ideal für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder an Industriestandorten



Motorleistung	Spannung	max. Blatt-ø	max. Schnitttiefe	max. Schnittlänge	Schneidisch	Art.-Nr.	EUR/Stück
kW	V	mm	mm	mm	mm		
7,5	400	900	370	720	720x800	E 603 0437	3.599,00



Aktionspreis

**395,-**

### Verladeschienen SuperLeicht Typ AO25/08

Gewichtsoptimierte Verladeschienen aus Aluminium ohne Rand • Mit rutschfester Profilierung • Serienmäßige Bohrung im Auflager ermöglicht die Fixierung der Rampen gegen Abrutschen • **Extralanges Auflager** mit einer Länge von 206 mm zum Schutz der Kunststoffverkleidung und Stoßstange des Fahrzeugs • Traglasten gelten bei einem angenommenen Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung 50/50 %

Maßangaben können abweichen.

Zum Verladen von kleineren Geräte im Garten- und Landschaftsbau oder leichteren Fahrzeugen, wie Motorrädern.

MAUDERER®

Länge inkl. Auflager mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/Paar
2.500	250	1.000	9,5	E 602 9210	395,00

### Verladeschienen Allround Typ BO26/28

Verladeschienen aus Aluminium ohne Rand • Größere Fahrflächenbreite • **Auf Abstand geschweißte Fahrfläche** für die Reduzierung des Gewichts bei gleichbleibender Durchbiegestabilität und Erhöhung der Griffigkeit der Räder • Leichte Reinigung und Handling durch Zwischenräume zwischen den einzelnen Fahrflächen • Vorhandener Schmutz kann einfach zwischen den Fahrflächen durchfallen, sodass auch bei lehmiger Umgebung eine optimale Griffigkeit gewährleistet wird • Serienmäßig mit Befestigungsmöglichkeiten zur Anbringung einer Abrutschsicherung ausgestattet • Traglasten gelten bei einem angenommenen Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung 50/50 %

Maßangaben können abweichen.

Zum Verladen von Baumaschinen mit breiter Bereifung oder Gummiketten und Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.

MAUDERER®

Länge inkl. Auflager mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/Paar
2.650	350	3.000	19	E 602 9228	665,00

Aktionspreis

**665,-**



### Verladeschienen SuperGrip Typ SG25/08

Verladeschienen aus Aluminium ohne Rand • **Griffige und stark perforierte Fahrfläche** • SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit • Extralanges Auflager mit einer Länge von 206 mm für ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger • Die Gesamthöhe der Holme beträgt 73 mm • Traglasten gelten bei einem angenommenen Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung 50/50 %

Maßangaben können abweichen.

Zum Verladen bei lehmigen Untergrund oder im Schnee.

MAUDERER®

Länge inkl. Auflager mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/Paar
2.500	310	1.000	11,5	E 602 9216	598,00

Aktionspreis

**598,-**

### Ratschenzüge Standard LRZ

Hebe- und Abspanngerät • Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T • Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar • Ohne Überlastsicherung • Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette • Mit **automatischer Lastdruckbremse** beim Heben und Senken • Handhebel mit Gummihandgriff • Mit **asbestfreien** Bremscheiben

Aktionspreis

**ab 135,-**



### Zurrketten 1-teilig

Rot lackierter Ratschenlastspanner mit angebaute Verkürzungshaken • Ausdrehsicherung • **Güteklasse 8** • Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken

Aktionspreis

**ab 79,90**



Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	Art.-Nr.	Euro/Stück
1500	1,5	1	E 640 9864	135,00
3000	1,5	1	E 640 9865	195,00



Nenngröße mm	Länge m	Zugkraft daN	Art.-Nr.	Euro/Stück
8	3	4000	E 603 5664	79,90
10	3	6300	E 603 5666	98,90

## Kreissägeblätter HM

Hartmetall Kreissägeblatt • Nagelsicher • Mit Spanabweiser



AVOLA

Aktionspreis

ab **27,90**

Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	Euro/Stück
400 x 4,0 x 30	36	E 648 2688	27,90
450 x 4,0 x 30	36	E 648 2689	29,90

## Kreissägeblätter HM/A/PH

Ein Sägeblatt für zwei Materialien • Für Polystyrol (Styrodur und Styropor) und Holz • Kein Verklemmen und Verkleben durch Öffnungen im Stammblatt



AVOLA

Aktionspreis

ab **77,90**

Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	Euro/Stück
400 x 3,8 x 30	28	E 640 9489	77,90
450 x 4,0 x 30	32	E 640 9490	96,90

## Baustahlmattenschneider

Auswechselbarer 90° Messerkopf • Schneidhärte ca. 62 HRC • Leichtes Nachstellen mittels doppelter Exenterschrauben • Kraftvoll übersetzendes Kniegelenk und Stahlroschenkel • Schlagzäh pulverbeschichtet



ORBIT  
made in germany

Aktionspreis

**69,90**

Länge mm	900
Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich mm	11
Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 40 mittel mm	9
Schneidwerte Doppelstäbe HRc 40 mittel mm	2x8
Art.-Nr.	E 648 4238
Euro/Stück	69,90

## Propanhochleistungsbrenner Pro 89 HSB 3460-60/850 mm

4 bar Druckregler mit SBS • Besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung • Brennerkopf aus Edelstahl • Sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrentil

Aktionspreis

**114,90**



SIEVERT.

Brennerkopf-Ø mm	Heizleistung kW	Länge mm	Schlauchlänge m	Art.-Nr.	Euro/Stück
60	114	850	5	E 300 1486	114,90

## Rahmenbandmaße weiß lackiert

Stahl, weiß lackiert • Alu-Schrägrahmen • Robuste, verwindungssteife Konstruktion mit ergonomischer Griffgestaltung • Tangentialer Bandauslauf schützt das Band vor Verformung • Kurbelkern mit Metallachse für dauerhafte Leichtgängigkeit beim Ein- und Ausrollen des Bandes • Das Design des Kurbelknopfes schützt die Fingerkuppen vor Verletzungen

Maßanfang B: Das Maß beginnt am Beschlag

FACTOR

Made in Germany

Bandlänge m	Bandbreite mm	Teilung	Maßanfang	Art.-Nr.	Euro/Stück
30	13	mm/-	B	E 602 1506	19,90
50	13	mm/-	B	E 602 1507	25,90

Aktionspreis

ab **19,90**





## Baustellenschutztür OVL

Einbaufertig für mehrfache Verwendung (ortsveränderlich) • **Türblatt:** Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) • Mit engmaschiger Wabeneinlage, mit den Türschalen vollflächig verklebt • **Zarge:** Stahlblech 1,5 mm dick, mit stabilisierender Sicking • Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen • **Oberfläche:** Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel • **Sicherung:** 2 aushebelsichere Bänder und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite • **Drückergarnitur:** Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern • **Schloss:** Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder 25 plus 10 mm lang, 3 Schlüssel

### Einfache, schnelle Montage mit der patentierten Spindel-Schnellverstellung.



Die 2-fach geführten Spanndorne mit Arretierungszapfen einfach aus der Grundposition lösen ...



... um 90° drehen, unter den Sturz heben und in die nächste Rastposition bringen.



Den massiven Sechskantkopf mit Bohrspitze mit einem 27er Maulschlüssel fest unter dem Sturz arretieren,



oder die vorhandene Durchbohrung Ø 6 mm nutzen, z.B. mit einem Stahlstift oder Rundstahl.

Aktionspreis

**239,-**

**steinau**  
Türen · Zargen · Tore · Antriebe

Typ	OVL
Baurichtmaß B mm	860 - 1.180
Baurichtmaß H mm	1.980 - 2.192
Durchgangsmaß B mm	750
Durchgangsmaß H mm	1.930
Anschlagart	DIN rechts
Art.-Nr.	E 642 0830
Euro/Stück	239,00



# Herrmann

BAUMASCHINEN UND MEHR

**Lothar Herrmann Baumaschinen GmbH**

Benzstraße 15 · 63457 Hanau  
Telefon (0 61 81) 95 73-0

info@herrmann-baumaschinen.de  
www.herrmann-baumaschinen.de

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 30.11.2024.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe